AOSPD 40	Город - 2	До достижения этой скорости РД работает без визуальной индикации и звука по радарной		
		части. По GPS поступают короткие визуальные и голосовые предупреждения.		
AMSPD 55	Город -1	До достижения этой скорости поступают только визуальные и голосовые уведомления по GPS и визуальные по радарной части. При достижении этой скорости начинают поступать голосовые, звуковые оповещения и сигналы о радарах по радарной части и GPS	Чувствительность приема - 1 (минимальная)	
ACSPD 70	Tpacca	Скорость, при достижении которой РД переходит в режим Трасса со средней чувствительности	Чувствительность приема - 2 (средняя)	
ATSPD 110	Tpacca	Скорость, при достижении которой РД переходит в режим Трасса с максимальной чувствительностью	Чувствительность приема - 3 (Максимальная)	
<b>OSL 14</b>	Допустимо	мое превышение скорости от нормы с голосовым предупреждением о превышении скорости		
ATO 100	-	стижении этой скорости происходит переход РД на одноточечную базу GPS, дальность оповещения й зависит от скорости автомобиля: 80-100 км/ч - 800 м, 100-120 км/ч - 900 м, от 120 км/ч - 1500 м		
<b>OSPD 140</b>	При дости	При достижении этой скорости происходит предупреждение о превышении скорости		